ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C.

V1531

Rapport. 198.

Monsieur Laflize chirurgien a nancy a envoié a Lacademie plusieurs observations, dont elle ma chargé de Lui Rendre compte.

La premiere est sur un jeune homme dune grandeur extraordinaire, qui est mort a 20. ans, & qui a cet age avoit sept pieds de hauteur: son accroissement s'etoit fait d'une maniere graduée & proportionelle, tant dans les parties osseuses, que dans les parties molles. La somme du volume ordinaire de celles cy, ne repondoit pas a celuij des os, on eu dit qu'ils grandissoient & grossissoient aux depens des muscles. ce jeune homme a toujours eté maigre, quoique tres gros mangeur. a Lage de 16. ans il fut attaqué a la malleole de la jambe droite, dun ulcere de la Largeur d'un eau, qui se guerit plusieurs fois, & qui reparoissoit ensuitte. deux ans apres la premiere apparition de cet ulcere, un medecin parvint a le guerire definitivement, par Lusage d'une poudre, dont on ignore la composition: mais on crut devoir attribuer a cette guerison Les divers accidents, que detaille mr. Laflize & qui ont conduit Le jeune homme au tombeau.

La grandeur du jeune homme est un phenomene dont

Cette quatre pages
A. Louis

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC-34 n° 205

dont mr. Laflize assure La verité, comme temoin oculaire : c'est a cet egard seul que L'observation peut estre conservé.

La seconde observation est sur un vice de conformation des extremités superieures, & inferieures d'un enfant agé de 15 mois, elle ne presente aucune utilité pour L'art, je ne crois pas que L'academie puisse en faire usage.

dans La troisieme observation, il est question d'une fracture du crane avec playe, & deperdition de substance du cerveau.

un enfant de cinq ans, fut culbuté par des chevaux attellés a un carosse, qui alloit fort vite. un de ces chevaux Le blessa a teste, & Lui fit une playe, sur La Region du coronal, par laquelle sortoit une portion du cerveau, du volume du doigt index d'un adulte, pris depuis La seconde phalange, jusqu'au bout de L'ongle.

mr. Laflize ayant eté appelé, se contenta de Raser Le contour de La playe, d'enlever La portion du cerveau qu'il detacha fort aisement, & de mettre sur La playe deux petites compresses graduées trempées dans un deffensif. L'enfant etoit sans connoissance, il crioit cependant Lorsqu'on touchoit La playe. deux heures apres Le pansement, il vomit en plusieurs fois, des aliments & des matieres bilieuses. Le Lendemain Le malade etoit aussi bien qu'il pouvoit être eu egard a L'etat de La veille. La connoissance etoit un peu

un peu Revenüe, Lassoupissement continuoit encor. Lappareil
ne fut Levé que Le surlendemain de son apparition. mr. La flize
qui comptoit alors Reconnoistre Louverture, par laquelle etoit
sortie La portion du cerveau; ouverture quil navoit pas cherché
avoir dans Le premier pansement a cause de Lhemorragie: fut
fort surpris de trouver Le crane absolument fermé. par Les incisions
convenables, mr. La flize mit a decouvert une Bonne partie de
La fracture qui etoit a La partie Laterale gauche du coronal, &
paroissoit former une ellipse, tourné dans Le sens de La suture
coronale, son petit diametre avoit trois quarts de pouce, &
Le plus grand deux pouces, un de ses cotés se terminoit a cette suture,
& Lautre etoit pareille a La playe faitte par Le fer du cheval
c'est par ce coté qu'etoit sortie La portion du cerveau. mr. La flize
cherche a expliquer comment il est arrivé que Le crane ne soit
pas Resté ouvert. La cure a eté assez prompte, & tres heureuse,
Le traitement n'a eu Rien de particulier, que de n'avoir pas
prodigué comme on Le fait souvent mal a propos, Les operations
de Lart. [ce sont ses termes] Lenfoncement de La piece fracturé,
pouvoit être de deux Lignes dans son milieu & en diminuant
insensiblement jusqu'a La circonference. mr. La flize n'a pas
Beaucoup cherché a La relever, parcequil Lui est arrivé plusieurs
fois, dit il, d'avoir fait & vû faire Beaucoup de tentatives

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

tentatives inutiles pour Relever des pieces d'os fracturés chez des enfants. il a vu ce qu'il assure employer Les tire fond & Les elevatoires sans succès.

mr. La flize a joint a cette observation, deux autres dans Lesquelles il est encor question de fracture du crane avec enfoncement de pieces d'os chez des enfants qui ont eté bien queri sans que L'on ait extrait ny Relevé Les pieces enfoncées.

ces faits sont des faits heureux, je pense que L'academie peut Les conserver comme tels, mais non comme capables d'infirmer Le dogme qui prescrit dans toute fracture d'extraire ou de Relever Les pieces enfoncées.

a paris Le trois mars 1774 Courtin